



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-xx
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn
Udtaget: 18.07.2023 kl. 09:35
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109384/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 09:35 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.1 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 789 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 7 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-31
Prøvested: 482-031C, Tangrenden N
Udtaget: 18.07.2023 kl. 09:56
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109385/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 09:56 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 5/8 af himlen dækket af skyer (5) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.08 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-22
Prøvested: 482-022, Løkkeby Strand N
Udtaget: 18.07.2023 kl. 11:43
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109386/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 11:43 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.15 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 3 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-55
Prøvested: 482-055B, Østrig
Udtaget: 18.07.2023 kl. 12:08
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109387/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 12:08 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.11 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 2 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-85
Prøvested: 482-085, Snøde Hesselbjerg
Udtaget: 18.07.2023 kl. 12:32
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109388/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 12:32 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 815 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 8 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-90
Prøvested: 482-090, Hoborg
Udtaget: 18.07.2023 kl. 13:02
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109389/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 13:02 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.6 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.27 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 6 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-100
Prøvested: 482-100E, Hov Nordstrand
Udtaget: 18.07.2023 kl. 13:17
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109390/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 13:17 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.1 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.14 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-150
Prøvested: 482-150C, Stoense Havn
Udtaget: 18.07.2023 kl. 13:57
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109391/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 13:57 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.4 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.14 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 19 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 110 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-170
Prøvested: 482-170C, Dageløkke S
Udtaget: 18.07.2023 kl. 13:37
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109392/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 13:37 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.9 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.14 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 90 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-180
Prøvested: 482-180, Helletofte N
Udtaget: 18.07.2023 kl. 15:00
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109393/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 15:00 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.1 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 5/8 af himlen dækket af skyer (5) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.21 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 80 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-200
Prøvested: 482-200, Åsø Strand
Udtaget: 18.07.2023 kl. 14:58
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109394/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 14:58 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.21 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-10
Prøvested: 482-0100, Søbadeanstalten
Udtaget: 18.07.2023 kl. 08:06
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109395/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 08:06 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 17.6 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.17 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 16 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 20 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-65
Prøvested: 482-065, Bellevue
Udtaget: 18.07.2023 kl. 08:18
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109396/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 08:18 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 17.4 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.17 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 40 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 370 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-80
Prøvested: 482-080H, Ristinge N, Blå flag
Udtaget: 18.07.2023 kl. 08:53
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109397/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 08:53 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.1 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.17 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 4 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-60
Prøvested: 482-060C, Hesselbjerg Strand, Blå flag
Udtaget: 18.07.2023 kl. 08:16
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109398/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 08:16 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 17.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.14 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 3 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-40
Prøvested: 482-040L, Bagenkop Sommerland, Blå flag
Udtaget: 18.07.2023 kl. 09:28
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109399/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 09:28 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.17 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 16 af 21

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-21
Prøvested: 482-021, Bukkemose S
Udtaget: 18.07.2023 kl. 10:28
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109400/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 10:28 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.11 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-20
Prøvested: 482-020K, Spodsbjerg Drej, Blå flag
Udtaget: 18.07.2023 kl. 11:05
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109401/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 11:05 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.0 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.12 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 3 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-45
Prøvested: 482-045, Færggården
Udtaget: 18.07.2023 kl. 11:16
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109402/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 11:16 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.15 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 3 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-119
Prøvested: 482-119, Lohals 50 mS, Blå flag
Udtaget: 18.07.2023 kl. 13:38
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109403/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 13:38 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.7 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 824 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 21-07-2023
Version: 1
Modtaget: 18-07-2023
Analyseperiode: 18-07-2023 -
21-07-2023
Ordrenr.: 786769

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-165
Prøvested: 482-165, Emmerbølle Strand
Udtaget: 18.07.2023 kl. 14:30
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 109404/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 14:30 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.1 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.20 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 90 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann