

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (210788)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
4

Indsendelsesdato:
17-07-2020

Genereringsdato:
05-09-2023

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	28864353
Husdyrbrugets navn	Mileskovgård
Beliggenhedsadresse	Snødevej 6
Postnummer	5953
By	Tranekær

Ansøger

Ansøger navn	Rubenlund Agro A/S
Ansøger adresse	Korsvej 3
Ansøger postnummer	5953
Ansøger by	Tranekær
Ansøger telefon	62591285
Ansøger email	ulrik@bremholm.dk

Ejer

Ejer navn	Charlottenlund og Nedergaard Godser A/S
Ejer adresse	Søndergade 20a
Ejer postnummer	6200
Ejer by	Aabenraa
Ejer telefon	
Ejer email	kh@jebsen.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	25399781
Konsulent virksomhedsnavn	SvineRådgivningen I/S
Konsulent navn	Heidi Birch Wentzlau
Konsulent adresse	Birk Centerpark 24
Konsulent postnummer	7400
Konsulent by	Herning
Konsulent telefon	30704057
Konsulent email	hbw@sraad.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	4820009373
CHR numre	106369

Kort beskrivelse:

Ansøger har indsendt ansøgning om godkendelse af dyreholdet på adressen Snødevej 6, skema nr. 210.788.

Godkendelsen ibrugtages, straks sagens behandling kan afsluttes.

Ansøgning (210788) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE - brug:
Ikke IE-brug

Kort beskrivelse:
Ansøger har indsendt ansøgning om godkendelse af dyreholdet på adressen Snødevej 6, skema nr. 210.788.

Godkendelsen ibrugtages, straks sagens behandling kan afsluttes.

Versionsnummer:
4

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	28864353
Husdyrbrugets navn	Mileskovgård
Beliggenhedsadresse	Snødevej 6
Postnummer	5953
By	Tranekær

Ansøger

Ansøgersnavn	Rubenlund Agro A/S
Ansøgeradresse	Korsvej 3
Ansøgerpostnummer	5953
Ansøgerby	Tranekær
Ansøgertelefon	62591285
Ansøger-email	ulrik@bremholm.dk

Ejer

Ejersnavn	Charlottenlund og Nedergaard Godser A/S
Ejeradresse	Søndergade 20a
Ejerpostnummer	6200
Ejerby	Aabenraa
Ejertelefon	
Ejer-email	kh@jebsen.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	25399781
Konsulent virksomhedsnavn	SvineRådgivningen I/S
Konsulentnavn	Heidi Birch Wentzlau
Konsulentadresse	Birk Centerpark 24
Konsulentpostnummer	7400
Konsulentby	Herning
Konsulenttelefon	30704057
Konsulent-email	hbw@sraad.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	4820009373
CHR numre	106369

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 2b - Bøstrup By, Bøstrup
Matrikel: 7v - Bøstrup By, Bøstrup
Matrikel: 8c - Bøstrup By, Bøstrup
Matrikel: 21c - Fæbæk By, Bøstrup
Matrikel: 2c - Nedergård Hgd., Bøstrup
Matrikel: 14f - Svalebølle By, Bøstrup
Matrikel: 1b - Svalebølle By, Bøstrup
Matrikel: 2a - Svalebølle By, Bøstrup

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Farestalde -> Klimastalde	485	Mekanisk ventilation	6 m	(#161983) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	394
Løbeafdeling -> Klimastald	168	Mekanisk ventilation	6 m	(#479100) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	32
				(#478980) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	30
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	833	Mekanisk ventilation	6 m	(#161987) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	716
Klimastalde 1-7	643	Mekanisk ventilation	6 m	(#161988) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	484
Poltestalde øst + vest	345	Mekanisk ventilation	6 m	(#161989) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	275
Klimastald 8-9	235	Mekanisk ventilation	6 m	(#161990) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	148
Bufferstald	114	Mekanisk ventilation	6 m	(#162075) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	78
Sum						2157
Nudrift						
Farestalde -> Klimastalde	485	Mekanisk ventilation	6 m	(#161062) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	394
Løbeafdeling -> Klimastald	168	Mekanisk ventilation	6 m	(#161913) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	32
				(#161912) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	30
				(#161064) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	56
				(#161066) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	716
Klimastalde 1-7	643	Mekanisk ventilation	6 m	(#161068) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	484
Poltestalde øst + vest	345	Mekanisk ventilation	6 m	(#161070) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	275
Klimastald 8-9	235	Mekanisk ventilation	6 m	(#161914) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	148
Bufferstald	114	Mekanisk ventilation	6 m	(#162076) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	78

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Sum						2213
8 års drift						
Farestalde -> Klimastalde	485	Mekanisk ventilation	6 m	(#161973) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	394
Løbeafdeling -> Klimastald	168	Mekanisk ventilation	6 m	(#161976) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	56
				(#161975) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	30
				(#161974) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	32
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	833	Mekanisk ventilation	6 m	(#161977) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	716
Klimastalde 1-7	643	Mekanisk ventilation	6 m	(#161978) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	484
Poltestalde øst + vest	345	Mekanisk ventilation	6 m	(#161979) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	275
Klimastald 8-9	235	Mekanisk ventilation	6 m	(#161980) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	148
Bufferstald	114	Mekanisk ventilation	6 m	(#162077) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	78
Sum						2213

Produktioner med miljøteknologi					
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift					
Poltestalde øst + vest	(#161989) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Hyppig udslusning	8760		20
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					

2.1 Yderligere oplysninger om staldafsnit

Staldnavn: Farestalde -> Klimastalde

5 sektioner a 20 stier – netto areal pr. sektion opmålt uden krybber og gangareal 78,9 kvm.

Total 394 kvm indsat som produktionsareal til smågrise.

Alle mål og gulvtyper er opmålt af ejer - ejendommen er ikke besøgt af ansøgers konsulent.

Staldnavn: Løbeafdeling -> Klimastald

Løbeafdelingen har været vanskelig at genanvende – derfor er en del af produktionsarealet i ansøgt drift udtaget.

I beregningen indgår stiareal svarende til 30 + 32 kvm fordelt mellem tidligere ornestier og et område der har været anvendt til polte. Arealet indrettes som buffer for klimastaldene.

Alle mål og gulvtyper er opmålt af ejer - ejendommen er ikke besøgt af ansøgers konsulent.

Staldnavn: Klimastalde 1-7

Eksisterende uændret drift i stalden.

7 sektioner a 6 stier – netto areal pr. sektion opmålt uden krybber og gangareal 69,1 kvm.

Total 484 kvm indsat som produktionsareal til smågrise.

Alle mål og gulvtyper er opmålt af ejer - ejendommen er ikke besøgt af ansøgers konsulent.

Staldnavn: Poltestalde øst + vest

Eksisterende uændret drift i stalden.

2 sektioner a 10 stier – netto areal pr. sektion opmålt uden krybber og gangareal hhv. 130+145 kvm.

Total 275 kvm indsat som produktionsareal til slagtesvin.

Alle mål og gulvtyper er opmålt af ejer - ejendommen er ikke besøgt af ansøgers konsulent.

Staldnavn: Klimastald 8-9

Eksisterende uændret staldafsnit anvendes fremadrettet til slagtesvin.

2 sektioner a 7 stier – netto areal pr. sektion opmålt uden krybber og gangareal 73,9 kvm.

Total 148 kvm indsat som produktionsareal til slagetsvin.

Alle mål og gulvtyper er opmålt af ejer - ejendommen er ikke besøgt af ansøgers konsulent.

Staldnavn: Bufferstald

Eksisterende uændret drift i stalden.

1 sektion a 12 stier – netto areal pr. sektion opmålt uden krybber og gangareal 77,8 kvm.

Total 78 kvm indsat som produktionsareal til slagetsvin.

Alle mål og gulvtyper er opmålt af ejer - ejendommen er ikke besøgt af ansøgers konsulent.

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger		Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift						
Gyllebeholder - 3280 kbm	Flydende	Elementtank - årgang 2002				803
Nudrift						
Gyllebeholder - 3280 kbm	Flydende	Elementtank - årgang 2002				803
8 års drift						
Gyllebeholder - 3280 kbm	Flydende	Elementtank - årgang 2002				803

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2609,9	321,3	2931,2
Nudrift	2434,1	321,3	2755,3
8 års-drift	2434,1	321,3	2755,3

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Farestalde -> Klimastalde</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#161983) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	394	220,6	0,0	0,0	220,6
Nudrift					
(#161062) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	394	260,0	0,0	0,0	260,0
8 års-drift					
(#161973) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	394	260,0	0,0	0,0	260,0

Navn på staldafsnit: Løbeafdeling -> Klimastald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#479100) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	32	17,9	0,0	0,0	17,9
(#478980) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	30	36,0	0,0	0,0	36,0
Sum	62	53,9	0,0	0,0	53,9
Nudrift					
(#161064) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	56	72,8	0,0	0,0	72,8
(#161912) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	30	69,0	0,0	0,0	69,0
(#161913) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	32	38,4	0,0	0,0	38,4
Sum	118	180,2	0,0	0,0	180,2
8 års-drift					
(#161974) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	32	38,4	0,0	0,0	38,4
(#161975) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	30	69,0	0,0	0,0	69,0
(#161976) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	56	72,8	0,0	0,0	72,8
Sum	118	180,2	0,0	0,0	180,2

Navn på staldafsnit: Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#161987) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	716	1002,4	0,0	0,0	1002,4
Nudrift					
(#161066) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	716	859,2	0,0	0,0	859,2
8 års-drift					
(#161977) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	716	859,2	0,0	0,0	859,2

Navn på staldafsnit: <i>Klimastalde 1-7</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#161988) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	484	271,0	0,0	0,0	271,0
Nudrift					
(#161068) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	484	271,0	0,0	0,0	271,0
8 års-drift					
(#161978) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	484	271,0	0,0	0,0	271,0

Navn på staldafsnit: <i>Poltestalde øst + vest</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#161989) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	275	632,5	0,0	0,0	632,5
Nudrift					
(#161070) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	275	632,5	0,0	0,0	632,5
8 års-drift					
(#161979) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	275	632,5	0,0	0,0	632,5

Navn på staldafsnit: <i>Klimastald 8-9</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#161990) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	148	281,2	0,0	0,0	281,2
Nudrift					
(#161914) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	148	82,9	0,0	0,0	82,9
8 års-drift					
(#161980) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	148	82,9	0,0	0,0	82,9

Navn på staldafsnit: Bufferstald					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#162075) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	78	148,2	0,0	0,0	148,2
Nudrift					
(#162076) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	78	148,2	0,0	0,0	148,2
8 års-drift					
(#162077) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	78	148,2	0,0	0,0	148,2

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder - 3280 kbm	803	321,3	0,0	321,3
Nudrift				
Gyllebeholder - 3280 kbm	803	321,3	0,0	321,3
8 års-drift				
Gyllebeholder - 3280 kbm	803	321,3	0,0	321,3

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2610	321	2931
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2610	321	2931
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers Begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens Begrundelse
2610				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Farestalde -> Klimastalde	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,50 - 0,58 ^b	0,56
Løbeafdeling -> Klimastald	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Eksisterende staldafsnit	0,50 - 0,58 ^b	1,20
Løbeafdeling -> Klimastald	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,50 - 0,58 ^b	0,56
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,40
Klimastalde 1-7	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,50 - 0,58 ^b	0,56
Poltestalde øst + vest	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	2,30
Klimastald 8-9	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,90
Bufferstald	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,90

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#161983) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	394	0,56	1	221		
(#478980) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	30	1,20	1	36		
(#479100) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	32	0,56	1	18		
(#161987) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	716	1,40	1	1002		
(#161988) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	484	0,56	1	271		
(#161989) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	275	2,30	1	632		
(#161990) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	148	1,90	1	281		
(#162075) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	78	1,90	1	148		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Snødevej 2 	0	NY	171	171	288,1	Ja
Snødevej 4 	0	NY	171	171	286,1	Ja
Svalebøllevvej 1 	0	NY	171	171	171	Ja
Svalebøllevvej 2 	0	FMK	166	166	343,6	Ja
Svalebøllevvej 3 	0	NY	171	171	184,3	Ja
Svalebøllevvej 4 	0	FMK	166	166	296,3	Ja
Svalebøllevvej 5 	0	NY	171	171	206	Ja
Svalebøllevvej 7 	0	NY	171	171	298,1	Ja
Svalebøllevvej 8 	0	FMK	166	166	263,4	Ja
Bøstrup Kirkegård 	0	NY	395,6	356	468,8	Ja
Snødevej 8 	0	NY	395,6	395,6	490,5	Ja
Fæbæk By, Bøstrup 	0	NY	541,7	541,7	1648,3	Ja
Lejbølle By, Bøstrup 	0	FMK	524,9	524,9	1935	Ja

Konsekvenszone: 738 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Snødevej 2 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Snødevej 4 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Klimastalde 1-7	274,3	Nej	Klimastalde 1-7	269,7	Nej
Løbeafdeling -> Klimastald	276,8	Nej	Løbeafdeling -> Klimastald	275,0	Nej
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	289,6	Nej	Farestalde -> Klimastalde	286,7	Nej
Farestalde -> Klimastalde	292,1	Nej	Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	289,2	Nej
Klimastald 8-9	293,5	Nej	Klimastald 8-9	290,1	Nej
Poltestalde øst + vest	293,5	Nej	Bufferstald	292,3	Nej
Bufferstald	294,7	Nej	Poltestalde øst + vest	294,7	Nej

Bebyggelse: Svalebøllevvej 1 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Farestalde -> Klimastalde	157,0	Nej
Klimastald 8-9	158,4	Nej
Bufferstald	160,2	Nej
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	173,8	Nej
Klimastalde 1-7	175,1	Nej
Løbeafdeling -> Klimastald	178,6	Nej
Poltestalde øst + vest	180,1	Nej

Bebyggelse: Svalebøllevvej 3 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Farestalde -> Klimastalde	167,4	Nej
Klimastald 8-9	170,8	Nej
Bufferstald	173,6	Nej
Klimastalde 1-7	186,1	Nej
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	188,4	Nej
Løbeafdeling -> Klimastald	191,8	Nej
Poltestalde øst + vest	195,6	Nej

Bebyggelse: Svalebøllevvej 5 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Farestalde -> Klimastalde	185,2	Nej
Klimastald 8-9	191,5	Nej
Bufferstald	195,5	Nej
Klimastalde 1-7	204,4	Nej
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	212,0	Nej
Løbeafdeling -> Klimastald	213,2	Nej
Poltestalde øst + vest	220,7	Nej

Bebyggelse: Svalebøllevvej 2 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Poltestalde øst + vest	316,3	Ja
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	328,3	Ja
Løbeafdeling -> Klimastald	334,7	Ja
Bufferstald	348,8	Ja
Klimastalde 1-7	356,0	Ja
Klimastald 8-9	356,6	Ja
Farestalde -> Klimastalde	373,1	Ja

Bebyggelse: Svalebøllevvej 4 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Poltestalde øst + vest	261,5	Ja
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	277,2	Ja
Løbeafdeling -> Klimastald	290,2	Ja
Bufferstald	299,3	Ja
Klimastald 8-9	309,2	Ja
Klimastalde 1-7	316,4	Ja
Farestalde -> Klimastalde	329,6	Ja

Bebyggelse: Svalebøllevvej 7 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bufferstald	289,0	Nej
Klimastald 8-9	290,3	Nej
Farestalde -> Klimastalde	294,3	Nej
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	296,3	Nej
Poltestalde øst + vest	296,5	Nej
Løbeafdeling -> Klimastald	307,1	Nej
Klimastalde 1-7	310,6	Nej

Bebyggelse: Svalebøllevej 8 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Poltestalde øst + vest	225,8	Ja
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	242,9	Ja
Bufferstald	261,8	Ja
Løbeafdeling -> Klimastald	262,7	Ja
Klimastald 8-9	272,5	Ja
Klimastalde 1-7	290,3	Ja
Farestalde -> Klimastalde	294,7	Ja

Bebyggelse: Snødevej 8 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Farestalde -> Klimastalde	458,7	Nej
Klimastalde 1-7	459,2	Nej
Klimastald 8-9	479,6	Nej
Løbeafdeling -> Klimastald	485,9	Nej
Bufferstald	489,8	Nej
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	506,3	Nej
Poltestalde øst + vest	522,9	Nej

Bebyggelse: Lejbølle By, Bøstrup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Poltestalde øst + vest	1901,6	Ja
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	1916,8	Ja
Løbeafdeling -> Klimastald	1928,2	Ja
Bufferstald	1938,9	Ja
Klimastald 8-9	1948,3	Ja
Klimastalde 1-7	1952,9	Ja
Farestalde -> Klimastalde	1967,8	Ja

Bebyggelse: Bøstrup Kirkegård Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Poltestalde øst + vest	451,7	Ja
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	459,8	Ja
Løbeafdeling -> Klimastald	460,4	Ja
Klimastalde 1-7	475,5	Ja
Bufferstald	477,2	Ja
Klimastald 8-9	482,7	Ja
Farestalde -> Klimastalde	494,4	Ja

Bebyggelse: Fæbæk By, Bøstrup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Klimastalde 1-7	1617,4	Nej
Farestalde -> Klimastalde	1619,2	Nej
Klimastald 8-9	1639,2	Nej
Løbeafdeling -> Klimastald	1642,6	Nej
Bufferstald	1648,8	Nej
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	1663,3	Nej
Poltestalde øst + vest	1679,0	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Farestalde -> Klimastalde	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	161983	0	4728,0	8274,0	0	4728,0	8274,0	394
Løbeafdeling -> Klimastald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	479100	0	384,0	672,0	0	384,0	672,0	32
	478980	0	360,0	630,0	0	360,0	630,0	30
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	161987	0	10024,0	20764,0	0	10024,0	20764,0	716
Klimastalde 1-7	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	161988	0	5808,0	10164,0	0	5808,0	10164,0	484
Poltestalde øst + vest	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	161989	0	3850,0	11825,0	20,0	3080,0	9460,0	275
Klimastald 8-9	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	161990	0	2072,0	4292,0	0	2072,0	4292,0	148
Bufferstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	162075	0	1092,0	2262,0	0	1092,0	2262,0	78
Sum			28318	58883		27548	56518	

Nudrift								
Staldafsnit								
Farestalde -> Klimastalde	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	161062	0	1142,6	6304,0	0	1142,6	6304,0	394
Løbeafdeling -> Klimastald	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	161913	0	188,8	227,2	0	188,8	227,2	32
	161912	0	420,0	1290,0	0	420,0	1290,0	30
	161064	0	554,4	672,0	0	554,4	672,0	56
Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	161066	0	4224,4	5083,6	0	4224,4	5083,6	716
Klimastalde 1-7	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	161068	0	5808,0	10164,0	0	5808,0	10164,0	484
Poltestalde øst + vest	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	161070	0	3850,0	11825,0	0	3850,0	11825,0	275
Klimastald 8-9	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	161914	0	1776,0	3108,0	0	1776,0	3108,0	148
Bufferstald	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	162076	0	1092,0	2262,0	0	1092,0	2262,0	78
Sum			19056,2	40935,8		19056,2	40935,8	

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift		
Staldafsnit		
Poltestalde øst + vest	Produktionsid	Indtastet lugt effekt (%)
	161989	20

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 2931,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 175,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 175,8 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Sø øst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,9 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,9 kg N/ha/år
Total deposition	12,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: Sø nord-vest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Sø øst				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Klimastalde 1-7	Landbrug	0,0	0,0	0,7
S: Klimastald 8-9	Landbrug	0,7	0,7	1,0
S: Løbeafdeling -> Klimastald	Landbrug	-0,4	-0,4	0,2
S: Bufferstald	Landbrug	0,0	0,0	0,6
S: Farestalde -> Klimastalde	Landbrug	-0,1	-0,1	0,3
G: Gyllebeholder - 3280 kbm	Landbrug	0,0	0,0	2,4
S: Poltestalde øst + vest	Landbrug	0,0	0,0	2,8
S: Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	Landbrug	0,6	0,6	4,4

Naturlinjer til punkt: Sø nord-vest				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Poltestalde øst + vest	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder - 3280 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastalde 1-7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastald 8-9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løbeafdeling -> Klima stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bufferstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde -> Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: SØ nord-Øst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,5 kg N/ha/år

Naturpunkt: SØ nord	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,7 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: SØ nord-Øst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Drægtighedsstalde -> Slægtesvinestald	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Poltestalde Øst + vest	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder - 3280 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Klimastalde 1-7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastald 8-9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løbeafdeling -> Klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bufferstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde -> Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: SØ nord				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Klimastalde 1-7	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Klimastald 8-9	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Løbeafdeling -> Klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bufferstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde -> Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder - 3280 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Poltestalde Øst + vest	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Drægtighedsstalde -> Slægtesvinestald	Landbrug	0,0	0,0	0,2

Naturpunkt: Sø syd	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Sagsbehandler
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: Ege-blandskov (nat. type 9160)	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Sø syd				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Klimastalde 1-7	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Klimastald 8-9	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Løbeafdeling -> Klima stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bufferstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde -> Klimast alde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder - 3280 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Poltestalde øst + vest	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	Landbrug	0,0	0,0	0,3

Naturlinjer til punkt: Ege-blandskov (nat. type 9160)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Klimastalde 1-7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastald 8-9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løbeafdeling -> Klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bufferstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde -> Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder - 3280 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Poltestalde øst + vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Drægtighedsstalde -> Slægtesvinestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: §3 overdrev NV	
Kategori	Kategori 2
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: §3 mose SV	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 overdrev NV				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gyllebeholder - 3280 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Poltestalde øst + vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastalde 1-7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastald 8-9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løbeafdeling -> Klima stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bufferstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde -> Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: §3 mose SV				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gyllebeholder - 3280 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Poltestalde øst + vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastalde 1-7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastald 8-9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løbeafdeling -> Klima stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bufferstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde -> Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: §3 overdrev Ø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: §3 mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 overdrev Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder - 3280 kbm	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	Skov	0,0	0,0	0,1
S: Poltestalde øst + vest	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Klimastalde 1-7	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Klimastald 8-9	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Løbeafdeling -> Klima stald	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Bufferstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde -> Klimast alde	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: §3 mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder - 3280 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Poltestalde øst + vest	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Klimastalde 1-7	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Klimastald 8-9	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Løbeafdeling -> Klima stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bufferstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde -> Klimast alde	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: §3 overdrev V	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,5 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 overdrev V				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gyllebeholder - 3280 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Poltestalde øst + vest	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Klimastalde 1-7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastald 8-9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løbeafdeling -> Klima stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bufferstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde -> Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Lejrbølle vandværk - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Poltestalde øst + vest	3004	-
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	3008	-

Boring 165.139 - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	348	-
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	312	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

§3 overdrev V - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Klimastalde 1-7	360
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	408

§3 mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Poltestalde øst + vest	321
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	277

§3 overdrev Ø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Poltestalde øst + vest	708
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	664

§3 mose SV - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Poltestalde øst + vest	761
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	790

§3 overdrev NV - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Klimastalde 1-7	2371
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	2464

Ege-blandskov (nat. type 9160) - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Farestalde -> Klimastalde	8070
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	8125
Sø syd - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Poltestalde øst + vest	153
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	121
Sø nord - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Farestalde -> Klimastalde	288
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	341
Sø nord-øst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Farestalde -> Klimastalde	378
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	416
Sø nord-vest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Farestalde -> Klimastalde	439
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	529
Sø øst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	62
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	36
Svalebøllevvej 1 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Farestalde -> Klimastalde	149
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	139
Svalebøllevvej 3 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Farestalde -> Klimastalde	159
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	156

Svalebøllevvej 5 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Farestalde -> Klimastalde	174
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	184

Svalebøllevvej 7 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Drægtighedsstalde -> Slagtesvinestald	279
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	242

Snødevej 4 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Klimastalde 1-7	260
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	324

Snødevej 2 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Klimastalde 1-7	267
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	322

Svalebøllevvej 8 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Poltestalde øst + vest	218
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	186

Svalebøllevvej 4 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Poltestalde øst + vest	250
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	250

Svalebøllevvej 2 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Poltestalde øst + vest	300
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	319

Fæbæk By, Bøstrup - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Klimastalde 1-7	1595
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	1699

Lejbølle By, Bøstrup - Nabo (Byzone)		
--------------------------------------	--	--

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Poltestalde øst + vest	1889
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	1888

Bøstrup Kirkegård - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Poltestalde øst + vest	434
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	464

Snødevej 8 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Klimastalde 1-7	436
Gødningslager	Gyllebeholder - 3280 kbm	539

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
Ejendommen er i 2012 godkendt i hht. §19f i husdyrgodkendelsesloven. Besætningen blev udvidet til 430 årssøer, 12.520 smågrise 7,2-32 kg og 1.191 slagtesvin 32-107 kg. (Sags ID : 12/1196 – Ref : AMTKFJ)

Bedriften fungerer produktionsteknisk som en selvstændig enhed under selskabet Rubenlund Agro A/S.

Bedriften er beliggende som en selvstændig enhed, hvorfra det er muligt at beregne og vurdere den faktiske udledning uden sammenhæng til driftsherrens andre produktioner. Produktionen er driftsmæssigt adskilt fra driftsherrens andre ejendomme, foder og grise køres til stalden og produktionen er ikke betinget af fortsat drift på andre ejendomme i selskabet.

Generelle oplysningskrav:
Se venligst vedhæftede bilag samt miljøteknisk redegørelse.

Oplysninger om ventilationsforhold:
Se venligst vedhæftede bilag samt miljøteknisk redegørelse.

Samlet opbevaringskapacitet:
3500,00

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Snødevej 6 - Miljøteknisk redegørelse - 050822.pdf	1123,149	Miljøkonsekvensrapport - revideret august 2022
210930_spørgsmål til ansøger - SRV.docx	466,067	Supplerende oplysninger fra ansøger - 291121
Snødevej 6 - Afløbsforhold - 261121.pdf	223,295	Afløbsforhold - revideret 291121
Snødevej 6 - Produktionsareal - 200520.pdf	157,422	Produktionsareal
Snødevej 6 - Støv og støjkilder - 200520.pdf	210,787	Støv og støjkilder
Snødevej 6 - Beredskabsplan - 200520.pdf	337,013	Beredskabsplan

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)

