



Særlige vilkår for gravetilladelser i Langeland Kommune

Denne tilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Trafikministeriets "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje" af oktober 2016.

Der skal ske fuld retablering af ledningsgrav med fuldt komprimerbare materialer, som komprimeres til min. 100% StandardProctor.

Bærelag under belægning skal mindst svare til eksisterende opbygning.

Belægning skal udføres i samme kvalitet som eksisterende

Alt tilhugget granit nedenunder belægningen der opgraves tilhører Langeland Kommune og må ikke fjernes. Efter aftale afleveres det på materialegården Mjølbyvej 8, 5900 Rudkøbing.

Ledningsanlæg som udtages af drift, skal fjernes hvis overkant ligger mindre end i 130 cm. dybde.

Hvis man under gravearbejder støder på gl. ledninger som er taget ud af drift skal der tages kontakt til Langeland Kommunes Driftsafdeling tlf: 63 51 62 61

Hvis man under gravearbejder støder på gamle dræn skal der tages kontakt til Langeland Kommunes Driftsafdeling 63 51 62 61.

Orientering til offentligheden:

Ledningsejeren skal forud for ledningsarbejder skriftligt orientere berørte beboere, butiksdrivende og erhvervsdrivende om arbejdets iværksættelse og udførelse med angivelse af tidsperiode. Ved alle arbejder, der medfører midlertidig lukning af en vej, skal offentligheden - ligeledes af ledningsejeren - orienteres forud, via annoncering i den lokale ugeavis Øboen. Udgifterne til orienteringen afholdes af ledningsejeren.

